

引き出し付きの薄型洗面台の製作について

今回は引出し付きの洗面台で高さ H180 に押さえた形です。

ここで、注意したいのは洗面台が撓まないような構造にしておくことです。

1. ブラケットを付けずに荷重を受ける方法として洗面の箱（緑表示部）をベタ芯でしっかりと箱組してさらに左右、背面を壁固定します。
2. 人大天板（ピンク表示部）を左右、背面を壁呑み込ませてしっかりと受け板に固定します。


仕様

天板：人工大理石 ABC商会エコーリテ ホワイト
 ボール：デュポンコーラン 815カメホワイト
 排水栓：AB-854
 排水トラップ：ABT-S ストラップ

人大天板下貼り：合板t21
 FIX, 前板：マミンK6000KG
 天板受け箱、内部：ホリ5414合板
 水栓金具：INAX LF-J345S
 (シャワーホースタイプのため受け皿あり)

確定図 1F 洗面台 S=1/15

仕様 天板：人工大理石 ABC商会エコーリテ ホワイト 排水栓：AB-854 人大天板下貼り：合板t21 水栓金具：INAX LF-J345S
 ボール：デュポンコーラン 815カメホワイト 排水トラップ：ABT-S ストラップ FIX, 前板：マミンK6000KG (シャワーホースタイプのため受け皿あり)
 天板受け箱、内部：ホリ5414合板



株式会社 家具部
 平成23年8月24日



洗面ボックスを先に固定してから左側の仕切り壁を取り付けて左右、背面を固定します。



引出しのフルスライド状況です。



洗面ボックスはボウル部内部、引き出し部内部よりしっかりと固定しています。

この底板は脱着式でこの中より背板側、天板へのビス固定出来ます。





取り付け完了状況です。

人大ボウル高さが隠れる一杯の幕板高さで仕上げた洗面台です。

また、足元に広い空間があり、洗面台使用時のスツール等が収納出来ます。

㈱マルダイ 家具部 Da・monde 鈴木

平成 23 年 10 月 11 日