

## 5.7m の貼り地ベンチ収納の製作について

今回の依頼は店舗の壁面側の貼り地ベンチ収納の製作依頼で、下の収納ボックスは大工さんの製作でそれに合わせて貼り地座面と貼り地背もたれを製作し、貼替え可能な取り付け方法とします。

また、収納開閉方法は、蓋式で、多少でも使いやすい構造に少し補助加工していきました。そして、下図のように納まりました。

### 店舗ベンチ断面図 変更図

S=1/5


\*\*\*仕様\*\*\*

貼り地：東レ エクセス 60M

壁内全幅L=5724

L1600\*3本

L924\*1本





背持たれ固定ドッコ材取り付け。

背持たれ固定マジックテープ取り付け。  
(ゴム糊系で固定。)



座面に補助板 t20 を取り付けて、箱と座面が直接擦れ無いうにしています。

座面を起こす時に多少動きの良いうに壁側の棧の面取りを加工します。

当初ズレ止め棧の高さ H25 でしたが、取り外しをスムーズにするため H10 に変更しました。



各ブロック滑り棧を 2 本ずつ取り付けて座面の脱着をスムーズにしました。



背持たれは壁にしっかりと馴染んでいます。



将来、貼替えが可能な長尺のベンチ収納の完成です。

貼り地ベンチは隙間なく敷き詰めていますので、座面が蓋式の収納とは気づきにくいように思います。

(株)マルダイ 家具部 Da・Monde 鈴木  
平成26年1月20日