

ダイニングセットと座卓のリフォームについて

今回の依頼は、ダイニングセットと座卓をリフォームして新築現場のウォールナットの家具似合う形にして納めるものです。

1. ダイニングテーブルセットのリフォーム (ウォールナット色で仕上げる。)

リフォーム前



オーク無垢材のテーブルで現状 1800*910*H705
1790*890*H705 に変更。



脚は4本脚に改造。

脚は4本脚に変更。



チェアの 背持たれカットして背板の波形状を直線に近づける。
座面皮貼りを絞り無し、フラットな t50mm の座面とする。



リフォーム後



天板の四方をカットして1730*890*H705となる。
脚はナラ材3枚合わせ板で80角の4本脚。



全景。背面のウォールナットの家具と色合わせ。
着色し、仕上げはガラス塗料グラノール艶消し。



リフォーム前



脚固定：レッグ FIX-B を使用。



背持たれは短くカットし、背板の
波形状を直線に近づけた。
座面皮クッションはフラット。

2. 座卓のリフォーム（座卓からリビングテーブルへ）ウォールナット色に仕上げる。

リフォーム前



天板 L1360 * D705 ~ 750 * t55




リフォーム後

リフォーム計画図

座卓をリビングテーブルにするため脚をシンプルなスティール脚として、従来の脚部穴は木で埋め込みます。

リビングテーブル 平面図


***天板L1360*D705~750*t55
板の形状によりゆがみ-振り分けの数値異なる。




仕様
天板L1300*D705~D750*t50を目指す。
反り、耳の仕上げ具合で多少数値変動。
板裏面の脚固定穴はｽﾃｰﾙ脚に干渉すれば穴埋め。
脚ワットﾄﾞ: t12*60
脚塗装: 艶消し、黒
天板塗装: ウォルﾈｯﾄ色に色付け、ｸﾞﾗﾝﾄﾞ艶消し仕上げ

重量 $1.30 \times 0.75 \times 0.05 \times 0.7 = 0.034$
34kg

長辺正面図



断面図



(株)マルメイ 家具部
平成26年1月27日



脚部スティール状況。



裏面脚固定状況。



脚は W60*t12 のフラットバー
で揺れはありません。



仕上がり状況。

着色し、ガラス塗料グラノール艶消し仕上げです。



リフォーム前

以上、永年お施主様が愛着を持って使われた家具が全く違う雰囲気を持った家具として生まれ変わりました。そして、その変貌ぶりに製作者以上にお施主様は驚いたものと思われます。

(株)マルダイ 家具部 Da・Monde 鈴木

平成 26 年 3 月 10 日