

# ヴェンゲ無垢材の横格子の製作について


ヴェンゲの1枚板を支給して戴いて門扉脇に横格子の加工、取り付けの依頼がありました。そこで、門扉両サイドにコールテン鋼板を使用した壁との出会いがありました。

## 確定図 玄関横格子

ヴェンゲ無垢板  
正面図

S=1/10

断面図





ヴェンゲ原板です。  
この状態では杳目が  
あまり目立たない。



横格子材の木取り状況。

良材です。



縦枠の木取り状況。

虫食い、シラタ交じり。



横格子の仮組み状況です。

横格子：柂目、縦枠：板目

かなりはっきりした空目が現れてきました。



門扉内側状況。

横格子は鋼製角パイプ側より大きめ  
穴を開けて、ステンレスビスにて  
固定しました。

白紙はSUS インターホーン  
固定パネルの型紙です。



上部横格子取り付け状況。



下部横格子取り付け状況。



門扉外側からの横格子取り付け状況です。

門扉外側仕上がり状況です。  
左側コールテン鋼板です。



門扉内側仕上がり状況。  
右壁コールテン鋼板です。  
既に錆が発生しています。この錆が腐食の進行を防ぎます。



ここで使用されているコールテン鋼板は、耐候性鋼板で表面の錆が保護膜となり内部まで腐食しないメンテナンスフリーの鋼板とのことです。

やがて、茶褐色の錆で覆われてそれなり美しい仕上がりとなるらしい。

ヴェンゲ材の黒紫がかった色合いとコールテン鋼板の色合いがどんな具合に変化するのか今から楽しみです。

(株)マルダイ 家具部 Da・Monde 鈴木  
平成 21 年 9 月 12 日