

タモ通し板の大きなリビングテーブルの製作について

今回はビルダー様のリビング風打ち合わせ室での図面を広げることの出来る大きなリビングテーブルの依頼が有りました。

脚は床面に合わせた色でウレタン塗装で仕上げ、天板は後でビルダー様側で色検討の上で塗装するとのことです。材は狂いにくいタモ柾目の通し板とし、一部板脚にタモ柾目突板を使用しました。


さらにタモ天板厚 50mm を見せるため、四方を t30 に t20 重ね貼りし、テーブル周りは移動しやすいように脚を中より寄せた板脚としました。

下図が製作図面です。


リビングテーブル

S=1/15

平面図




長辺正面図





仕様

天板：柾目板剥ぎ
脚：柾目突板 木口 無垢練り付け
天板、脚面形状：すべて糸面
塗装：ガラスノール艶消し 天板 3回塗り
割ぎ色：自然塗料で色付け。
サカ材出し。


裏面平面図



短辺正面図



天板小口剥ぎ加工イメージ



株式会社 家具部
平成22年4月6日



タモ突板
柁目縦貼り

板脚木口無垢錬り付け

天板 t30

反り防止材(タモ)埋め込み。

天板縁四方のみ t50



タモ天板 t30+t20
合わせ貼り。
(通し板です。)



1800 * 830 * H500 で天板 t50 ありリビングテーブルとしては大きく十分に図面を広げられます。



板脚もしっかりしていて重みを感じさせます。
また、ここで、打ち合わせできる機会を待っています。

平成 22 年 5 月 6 日 (株)マルダイ 家具部 Da・Monde 鈴木