


## コーナー部のあるリビング収納の製作について


今回は、リフォーム工事でコーナー部を有効に生かしたいリビング収納の依頼がありました。ある程度、施主様と工務店様とで図面が出来上がっていました。但し、コーナー部は開き扉で有効に使うための扉の収まり、取っ手の干渉具合の調整が必要でした。

### リビングボード 平面図


天吊り部平面図



中部平面図



下台平面図




リビングボード外装図

S=1/15


長辺正面図

短辺断面図



長辺断面図

短辺正面図




株式会社家具部  
 平成23年2月14日

リビングボード内装図

S=1/15


長辺正面図

短辺断面



長辺断面

短辺正面図



株式会社家具部  
 平成23年2月14日

下部コーナー部の扉と扉の収まりです。  
開いている扉の蝶番は 85 度開きにして、  
直角方向の扉の取手に干渉しないようにする。



上部天袋の扉も同様に 85 度開き蝶番を使用しています。



すべての開き扉に耐震ラッチの  
取り付けを指定されました。

内部収納全景です。  
コーナー部もかなり有効に収納  
出来ます。

コーナー部の扉開き状況です。





カウンター天板は  
ゴム集成材です。



取り付け完了、全景です。

(株)マルダイ家具部 Da・Monde 鈴木  
平成23年4月4日