

# 三面鏡のある2連ボウルの洗面台の製作について

今回の洗面台は収納力を求めて、三面鏡の裏側に薄壁収納、洗面ボウル2連の下側には引き出し各2杯ずつセットされています。

お客様の要望より下図のように確定いたしました。水道屋様と直接打合せをして配管が希望通りできるかどうか、確認をする必要がありました。

\*\*\*仕様\*\*\*

洗面台

天板：人工大理石 ABC商会エコフレ ヒューホワイト

外装：アイ マミンK-6001KG 艶消し

内装、下面：ホリ5414

ボウル：アイ HMB2002S06

水栓：カタイ184-002

排水金具：ストラップ HMB3003

HMB3002 ホップアップ L250

三面鏡収納

本体外装：マミン K-6001KG 艶消し

内装：ホリ5414

## 1/6 確定図 3階洗面台

平面図

S=1/15

内部平面図

\*\*\*仕様\*\*\*

洗面台

天板：人工大理石 ABC商会エコフレ ヒューホワイト

外装：アイ マミンK-6001KG 艶消し

内装、下面：ホリ5414

ボウル：アイ HMB2002S06

水栓：カタイ184-002

排水金具：ストラップ HMB3003


HMB3002 ホップアップ L250

三面鏡収納

本体外装：マミン K-6001KG 艶消し

内装：ホリ5414

断面図



株式会社 マルタイ 家具部

平成23年1月6日



洗面台の台輪の取り付け。



洗面台本体取り付け。

軽量鉄骨だけの家具固定は危険のため、ケイカル板と合板下地を一体化して家具の壁固定が細かく出来るように配慮しました。特に三面鏡部は意外と重量がかかります。なお、家具背板は合板下地 t12.5 分逃げて製作しています。



2連洗面ボウルの裏面状況です。




配管状況です。



引き出しと配管スペース具合の確認です。



三面鏡のミラー扉間の干渉が無いよう調整。



引出のソフトクロージングの動作確認。



三面鏡使用時の状況です。



この架の脱着式を考えたい。

収納力のある洗面台ではありますが、配管設備屋さんにはちょっと大変な作業となりました。

特に、水栓金具、ポップアップの取り付けに際し、手前に引き出しの架があるため体が箱の中に入りきれない状況での配管は大変です。今後、こんな状況時に引き出し架の脱着式を考えたい。



(株)マルダイ 家具部 Da・monde 鈴木  
平成 23 年 5 月 9 日