

## マホガニー 1 枚板の会議用テーブルの製作について

今回の依頼はマホガニーの 1 枚板で会議用テーブルの製作です。但し、天板の反りが有り、出来るだけ NC のフライス加工の段階で厚みを確保することが必要でした。

また、4 本脚はマホガニーと別のダオ材にて確保し、色合わせにて対応することになりました。



これがダオ材で 85 角の脚を 2 枚合わせで製作し、マホガニーに色合わせ。

板形状採寸の結果、下図のように製作図を確定しました。

### 会議テーブル

S=1/15

\*\*\*仕様\*\*\*

天板：マホガニー耳付き1枚板


脚：マホガニー合わせ板

脚固定金具：ムラコシ精工 レッグフィックスB

反り防止材：マホガニー

塗装：ガラス塗料 グラノーレ 艶消し




平面図



A面


長辺正面図

B面



(株)マルタ\*イ 家具部

平成25年5月18日



裏面反り防止状況。脚はムラコシ精工レッグ FIX-B を使用。



ウォールナットのチキリ埋め込み。



通常より高いテーブルですが、肘掛等が天板に当たらずに収納できる高さで座面高の調整出来るチェアを使用することになります。

また、天板厚は希望 t65 でしたが、ぎりぎりのフライス加工で t57 が精一杯の天板となりましたが、これでも十分に厚みを感じるテーブルの仕上がりと思います。

(株)マルダイ 家具部 Da・Monde 鈴木

平成 25 年 8 月 17 日