

既製キッチン前の特注アイランド収納カウンターについて

壁側にクリナップキッチンそして向かい側にアイランド収納カウンターを計画致しました。
 主に、家電収納とダストボックス収納です。その2点の配置を決めてその他の収納を検討しました。
 家電収納の電子レンジ、トースターは固定棚とし、炊飯器、コーヒーマーカーはスライド棚とします。
 ダストボックスはエラストマーの固定キャスターとします。(回転キャスターですと出し入れ時にぶれてしまい箱が側板に当たり易くなる。)また、人工大理石天板上の作業で電源が取れるように側板にコンセントを埋め込んでいます。扉、引き出しのハンドルはキッチン同様にレールハンドルとし、外装面はアイカメラミン L-4537KM (鏡面)を使用し、キッチン似合うイメージに仕上げています。

サイズ L2504 * D800 * H850


人工大理石：ABC 商会 エコプリモ ピュアホワイト

外装：アイカメラミン L-4537KM 鏡面

内装：ポリ板 5414

ハンドル：カワジュン PA-42-S


内部平面図 2504




中村様邸 キッチンカウンター-2
S=1/15 確定図

- ***仕様***
 天板：人工大理石ピュアホワイト
 前面：アイカメラミン L-4537KM
 内装：ポリ5414
 オープン部：ポリ5414
 手掛け：カワジュン PA-42-S
 スライド棚：H36、3段スライドレールD450
 引き出し：ポリ5414


正面図




断面図
ダストボックス



内部正面図



右側面
Lレール埋め込み



株式会社 マルタイ 家具部 平成21年4月9日



人工大理石天板裏面のブラケット部のNCでのザグリ加工です。

背板パネルの取り付け前にブラケットを固定し、天板を載せてザグリ位置に合わせて固定します。

人工大理石天板の張り出しが150以上の場合ブラケットをつけます。(人大の補強、反りの強制)



取り付け完了です。
キッチン作業台としていろいろな利用が出来ます。



2口コンセント



炊飯器用スライド棚





エラストマーキャスター
(床に傷つけにくい。)



収納状況全景です。



クリナップキッチンとも似合うもの
と思います。

(株)マルダイ 家具部 Da・Monde 鈴木 平成 21 年 5 月 17 日